



Gestion des affections du bas appareil urinaire chez le chat



Gestion des affections du bas appareil urinaire chez le chien



*VEILLER À JUGULER TOUTE INFECTION BACTÉRIENNE DES VOIES URINAIRES
** SI NON MINÉRALISÉS



SANTÉ URINAIRE

aidez-les à se libérer des troubles urinaires



La gamme Prescription Diet c/d Urinary Multicare permet de dissoudre les calculs de struvite et réduit les récurrences de struvites et d'oxalates

GRÂCE À LA SCIENCE.

LE SAVIEZ-VOUS ?

34
MILLIONS
DE CHATS

plus de

25
MILLIONS
DE CHIENS




dans le monde souffrent de troubles urinaires

Prescription Diet c/d Urinary Multicare

Soutenir la santé urinaire de 3 façons

Des **acides gras ω -3**
pour aider à rompre le cycle
de **l'inflammation**




Réduction du risque de
formation de **cristaux
d'oxalate de calcium** grâce
à l'ajout de **citrate de
potassium**

Réduction du risque de **calculs
de struvite et d'oxalate de
calcium** grâce à des quantités
de **minéraux contrôlés**

Un duo de choc pour la gestion du stress

L-tryptophane
Précurseur de la sérotonine,
un neurotransmetteur qui contribue
à l'équilibre émotionnel

L-tryptophane
(acide aminé)




Précurseur de la

Sérotonine
(neurotransmetteur inhibiteur au niveau du cerveau)


Hydrolysat de protéines de lait
Peptide bioactif soulageant
l'anxiété chez les chats

Caséine alpha-s1



Hydrolyse
protéique

Hydrolysat de protéines de lait




Affinité avec
le récepteur GABA

Une gamme complète pour la prise en charge des troubles urinaires

Prescription Diet chat c/d Urinary Multicare a permis de réduire de

89%

les épisodes de récidence de signes urinaires les plus fréquents¹



Prescription Diet c/d Urinary Stress Multicare + Metabolic est cliniquement prouvée pour prendre en charge :

- les signes urinaires les plus courants
- la gestion du poids
- le stress
- dissoudre les calculs de struvites en seulement 7 jours²

1. Kruger JM, Lulich JP, Merrills J et al. Comparison of foods with differing nutritional profiles for long-term management of acute nonobstructive idiopathic cystitis in cats. J Am Vet Med Assoc. 2015; 247(5): 508-517.
2. 27 jours en moyenne, Lulich JP, Kruger JM, MacLeay JM et al. Struvite urolith dissolution in cats: A doublemasked randomized clinical trial of two foods. J Am Vet Med Assoc. 2013; Oct 15;243(8):1147-53